



## Svjedodžba br.

(Certificate no.)

# S - 48224/1

**Proizvod:**  
(Product:)

**VENTIL KUTNI**

**Proizvođač:**  
(Manufacturer:)

**ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:**  
(Models or types:)

- 1) 225, 226, 228, 250, 255 – za perilicu rublja
- 2) 240 – dvostruki, za perilicu rublja i perilicu suđa
- 3) 346, 348, 348SD
- 4) 391, 392, 706
- 5) 488, 375, 196

**Podnositelj zahtjeva:**  
(Applicant:)

**ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

### Tehnički i drugi podaci (Specification):

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja: | travanj 2017.  |
| 2) Status:            | P  |
| 3) Radni tlak:        | PN 8 – PN 16   |
| 4) Dimenzije:         | 3/8" (DN 10) – 1/2" (DN 15)                          |
| 5) Materijal tijela:  | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju: N-48224 od 10.04.2017.**  
(Test report number and date:)

### Zaključak (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do: 20.04.2022.**  
(Valid until:)

**Datum: 20.04.2017.**  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/2**

**Proizvod:** VENTIL SIGURNOSNI ZA GRIJALICE VODE  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 366, 367  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | travanj 2017.  |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Maksimalni radni tlak:        | 10 bar   |
| 4) Dimenzije:                    | 1/2" (DN 15)   |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Tlak prorade ventila:         | 8,5 bar  |
| 7) Maksimalna radna temperatura: | 120 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/3**

**Proizvod:** VENTIL AUTOMATSKI SAMOZATVARAJUĆI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 365  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | travanj 2017.  |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Maksimalni radni tlak:        | 10 bar   |
| 4) Dimenzije:                    | 3/8" (DN 10) – 1/2" (DN 15)                          |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C   |

**Broj i datum izvješća o ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/4**

**Proizvod:** VENTIL KUTNI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 194  
(Models or types:)  
2) 194O  
3) 195  
4) 299

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

1) Datum ispitivanja: travanj 2017.  
2) Status: P  
3) Dimenzije: 1/4", 3/8", 1/2"  
4) Materijal tijela: galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008)

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/5**

**Proizvod:** VENTIL AUTOMATSKI ZA ODZRAČIVANJE SISTEMA  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 362, 362R, 363, 364, 364R  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | travanj 2017.  |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | 3/8" - 1"  |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10  |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Maksimalni tlak pražnjenja:   | 6 bar  |
| 7) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/6**

**Proizvod:** VENTIL KOMBINIRANI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 387, 906, 906SD  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | travanj 2017.  |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2" (DN 15)   |
| 4) Radni tlak:                               | PN 8   |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | 0 °C - 80 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



## Svjedodžba br.

(Certificate no.)

# S - 48224/7

**Proizvod:**  
(Product:) **VENTIL KUGLASTI SA PUNIM PROTOKOM ZA PLIN MONDIAL®**

**Proizvođač:**  
(Manufacturer:) **ITAP S.p.A.  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:**  
(Models or types:) **1) 120G, 121G**

**Podnositelj zahtjeva:**  
(Applicant:) **ITAP S.p.A.  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija**

### Tehnički i drugi podaci (Specification):

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | travanj 2017.  |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2" (DN 15)   |
| 4) Radni tlak:                               | PN 8   |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | 0 °C - 80 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

### Zaključak (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/8**

**Proizvod:** (Product:) **SLAVINA KUGLASTA SA PUNIM PROTOKOM ZA PLIN BERLIN®**

**Proizvođač:** (Manufacturer:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:** (Models or types:) **1) 070, 071, 072, 073**

**Podnositelj zahtjeva:** (Applicant:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | travnja 2017.  |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2" (DN 15) – 2" (DN 50)                            |
| 4) Radni tlak:                               | PN 5   |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C - 60 °C                                       |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 10226-1-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom





## Svjedodžba br.

(Certificate no.)

# S - 48224/9

**Proizvod:** SLAVINA KUGLASTA ZA PLIN – KUTNA  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 060, 062  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

### Tehnički i drugi podaci (Specification):

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | travanj 2017.  |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2" (DN 15)   |
| 4) Radni tlak:                               | PN 5   |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C - 60 °C                                       |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

### Zaključak (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 10226-1-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/10**

**Proizvod:**  
(Product:) **SPOJNICA TRODJELNA**

**Proizvođač:**  
(Manufacturer:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:**  
(Models or types:) **1) 151, 161, 161G - ravni**  
**2) 152, 162 – kutni**

**Podnositelj zahtjeva:**  
(Applicant:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |   |
|--|---|
| 1) Datum ispitivanja:                        | travanj 2017.   |
| 2) Status:                                   | P   |
| 3) Dimenzije:                                | 3/8" – 2"   |
| 4) Radni tlak:                               | 25 bar – 50 bar   |
| 5) Materijal tijela:                         | mjed ili galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 120 °C  |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju: N-48224 od 10.04.2017.**  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do: 20.04.2022.**  
(Valid until:)

**Datum: 20.04.2017.**  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/11**

**Proizvod:** SPOJNICA ZA PUMPE I HIDROFORE  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 110  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja: | travanj 2017.                    |
| 2) Status:            | P                                |
| 3) Dimenzije:         | 1"                               |
| 4) Radni tlak:        | 25 bar                           |
| 5) Materijal tijela:  | mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S – 48224/12**

**Proizvod:** SPOJNICA ZA PE CIJEVI – „VX“  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 010, 015, 020, 025, 030, 035  
(Models or types:)  
2) 010FL, 015FL, 020FL, 030FL, 035FL  
3) 040, 045, 048, 050  
4) 040FL, 045FL, 050FL

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:                        | travanj 2017.                    |
| 2) Status:                                   | P                                |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2" x 20 – 4" x 110             |
| 4) Radni tlak:                               | 25 bar                           |
| 5) Materijal tijela:                         | mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 110 °C                 |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



## Svjedodžba br.

(Certificate no.)

# S - 48224/13

**Proizvod:** VENTIL KUGLASTI – komplet  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 092K - ravni  
(Models or types:) 2) 098SK - ravni  
3) 298SK - kutni

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

### Tehnički i drugi podaci (Specification):

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | travanj 2017.                                      |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1"   |
| 4) Radni tlak:                               | 40 bar   |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 150 °C (bez pare)                        |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

## Zaključak (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



## Svjedodžba br.

(Certificate no.)

# S - 48224/14

**Proizvod:** SPOJNICA ZA BAKRENE CIJEVI „ITAP-FIT“  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 610, 615, 618, 620, 625, 630, 635 - ravne  
(Models or types:) 2) 640, 645, 648, 650 - kutne

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

### Tehnički i drugi podaci (Specification):

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:                        | travanj 2017.                       |
| 2) Status:                                   | P                                   |
| 3) Dimenzije:                                | 12x3/8" – 28x1", 12 – 28            |
| 4) Radni tlak:                               | PN 10 – PN 20                       |
| 5) Materijal tijela:                         | de-cinkificirana otporna mjed (DZR) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 120 °C                    |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

### Zaključak (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 10226-1-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 39121/15**

**Proizvod:** SPOJNICA ZA „MULTI-FIT®“ SUSTAV  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 510  
(Models or types:) 2) 515, 509 – ravni  
3) 519 – muško – muški adapter  
4) 530, 535 – T komad  
5) 540, 545, 548 – koljeno  
6) 578 – dvostruko koljeno na metalnoj šabloni  
7) 595M  
8) 595P

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | travanj 2017.  |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | prema katalogu proizvođača                           |
| 4) Radni tlak:                               | PN 20 (osim za 595M i 595P – 10 bar)                 |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 110 °C                                     |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/16**

Proizvod:  
(Product:)

**SPOJNI ELEMENTI I PRIBOR**

Proizvođač:  
(Manufacturer:)

**ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

Tip-ovi:  
(Models or types:)

**1) 490, 490S, 491, 492, 492B, 492C, 492BC**  
**2) 489A, 489M, 489SO**  
**3) 494, 495, 496 - čep**  
**4) 518 - adapter**  
**5) 482, 482R, 483, 483R, 484, 485 – manometri**  
**6) 492N, 493 - termometri**  
**7) 487K01, 487K02 – kit**  
**8) 489A, 489AR, 489M, 489MR, 489SO**

Podnositelj zahtjeva:  
(Applicant:)

**ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | travanj 2017.  |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | 3/8" – 1 1/4"  |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10  |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C   |

Broj i datum izvješća o Ispitivanju: **N-48224 od 19.04.2017.**  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

Valjanost do: **20.04.2022.**  
(Valid until:)

Datum: **20.04.2017.**  
(Date:)



Ovlaštena osoba  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom





**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/17**

**Proizvod:** RAZDJELNIK DVOSTRUKI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 885  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | travanj 2017.  |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | 3/4", 1"   |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10  |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



## Svjedodžba br.

(Certificate no.)

# S - 48224/18

**Proizvod:** RAZDJELNIK MODULARNI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 450 – 1/2" ženski  
(Models or types:) 2) 455 – 1/2" muški s koničnim sjedištem  
3) 456 – 1/2" muški s ravnim sjedištem

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

### Tehnički i drugi podaci (Specification):

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | travanj 2017.  |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | 3/4", 1"   |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10  |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

### Zaključak (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/19**

**Proizvod:** RAZDJELNIK IZRAĐEN OD MJEDENE ŠIPKE  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 850/38 – osni razmak 38 mm  
(Models or types:)  
2) 850/50 – osni razmak 50 mm  
3) 860 – dvostrani izlaz, osni razmak 50 mm

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:            | travnja 2017.                    |
| 2) Status:                       | P                                |
| 3) Dimenzije:                    | 3/4", 1", 1 1/4"                 |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10                            |
| 5) Materijal tijela:             | mjed - CW614N (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C                           |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/20**

**Proizvod:** RAZDJELNIK SA ZAPORNIM VENTILIMA (2 – 4)  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 465  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | travanj 2017.                                      |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | 3/4", 1"   |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10  |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/21**

**Proizvod:** VENTILI RADIJATORSKI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 294, 294S, 296, 296S - ravni, ženski  
(Models or types:) 2) 394, 394S, 396, 396S – kutni ženski  
3) 295, 295S, 297, 297S – ravni muški  
4) 395, 395S, 397, 397S – kutni muški

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) Datum ispitivanja:            | travanj 2017.                                     |
| 2) Status:                       | P   |
| 3) Dimenzije:                    | 3/8", 1/2", 3/4"                                  |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10   |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski niklana mjed - CW617 (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C  |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/22**

**Proizvod:** SPOJNI ELEMENT I REDUKCIJE  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 154 – spojnica za vodomjere  
(Models or types:) 2) 275, 276 – redukcije

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- 1) Datum ispitivanja: travanj 2017.
- 2) Status: P  
1) za tip 154 - F3/4"xM1/2", F1"xM3/4", F1"1/4xM1", F1"1/2xM1"1/4,  
F2"xM1"1/2, F2"1/2xM2"
- 3) Dimenzije: 2) za tip 275 - 3/8" x 1/2"  
3) za tip 276 - 3/4" x 1/2"
- 4) Materijal tijela: 1) za tip 154 - mjed CW617N (HRN EN 1982:2008)  
2) za tip 275 i 276 – mjed CW614N (HRN EN 1982:2008)

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/23**

**Proizvod:** SLAVINA KUGLASTA - UGRADBENA  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 136, 138, 340, 345  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- 1) Datum ispitivanja: travanj 2017.
- 2) Status: P
- 3) Dimenzije: 1/2" - 1"
- 4) Radni tlak: PN 15 – PN 30
- 5) Materijal tijela: mjed - CW617N (HRN EN 1982:2008)
- 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: 0 °C do 110 °C

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 48224/24**

**Proizvod:** FILTER SA SAMOČIŠĆENJEM  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 189  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- 1) Datum ispitivanja: travanj 2017.
- 2) Status: P
- 3) Dimenzije: 1/2" - 2"
- 4) Radni tlak: PN 16
- 5) Materijal tijela: mjed - CB753S (HRN EN 1982:2008)
- 6) Materijal filtra: nehrđajući čelik - AISI 304
- 7) Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20 °C do 110 °C

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom





## Svjedodžba br.

(Certificate no.)

# S - 48224/25

**Proizvod:** FILTER „Y“  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 192  
(Models or types:) 2) 193 – galvanski niklani

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

### Tehnički i drugi podaci (Specification):

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:                        | travanj 2017.                    |
| 2) Status:                                   | P                                |
| 3) Dimenzije:                                | 1/4" - 4"                        |
| 4) Radni tlak:                               | PN 16 – PN 20                    |
| 5) Materijal tijela:                         | mjed - CW617N (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Materijal filtra:                         | nehrdajući čelik - AISI 304      |
| 7) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 110 °C                 |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-48224 od 10.04.2017.  
(Test report number and date:)

### Zaključak (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

**Valjanost do:** 20.04.2022.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.04.2017.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom