




KUGELHÄHNE FÜR GAS LONDON, VOLLER DURCHGANG

066 Kugelhahn LONDON, voller Durchgang

GESAMTABMESSUNGEN




	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	49,5	52,4	61	68	85	99,5	109	130	148	168	204
B	23,5	24	30,5	37	45,5	58	71	85	122	142	180
C	37,3	37,3	48,8	54,8	56,8	75	90,3	97,3	126,75	135,75	153,75
D	80	80	88,5	113	113	138	157,8	157,8	250	250	250
E	10	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
F	11	11,4	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7	25	27,5	30
CH	18	21	25	31	38	47	54	66			
Kg/cm² bar	5	5	5	5	5	5	5	5	18	16	14
LBS - psi	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	261	232	203



KUGELHÄHNE FÜR GAS LONDON, VOLLER DURCHGANG

066 Kugelhahn LONDON, voller Durchgang

WERKSTOFFE Größen von 1/4" bis 3/8"




NUM.	BESCHREIBUNG	Qt	MATERIALIEN
1	Muffe mit Innengewinde	1	Vernickeltes Messing CW617N
2	Sitz	2	P.T.F.E.
3	Kugel	1	Verchromtes Messing CW614N
4	Spindel	1	Messing CW614N
5	O-Ring	1	NBR
6	O-Ring	1	Viton®
7	Gehäuse	1	Vernickeltes Messing CW617N
8	Hebel	1	Lackierter Stahl P04
9	Schraube	1	Verzinkter Stahl C4C



KUGELHÄHNE FÜR GAS LONDON, VOLLER DURCHGANG

WERKSTOFFE Größen von 1/2" bis 2"




NUM.	BESCHREIBUNG	Qt	MATERIALIEN
1	Muffe mit Innengewinde	1	Vernickeltes Messing CW617N
2	Sitz	2	P.T.F.E.
3	Kugel	1	Verchromtes Messing CW617N
4	Spindel	1	Messing CW614N
5	O-Ring	1	NBR
6	O-Ring	1	Viton®
7	Gehäuse	1	Vernickeltes Messing CW617N
8	Hebel	1	Lackierter Stahl P04
9	Schraube	1	Verzinkter Stahl C4C



KUGELHÄHNE FÜR GAS LONDON, VOLLER DURCHGANG

WERKSTOFFE Größen von 2"1/2 bis 4"



NUM.	BESCHREIBUNG	Qt	MATERIALIEN
1	Muffe mit Innengewinde	1	Vernickeltes Messing CW617N
2	Sitz	2	P.T.F.E.
3	Kugel	1	Verchromtes Messing CW617N
4	Spindel	1	Messing CW614N
5	O-Ring	1	NBR
6	O-Ring	1	Viton®
7	Gehäuse	1	Vernickeltes Messing CW617N
8	Hebel	1	Aluminium
9	Schraube	1	CB4 FF (C34) verzinkt