

## Izjava o svojstvima (DoP) Br. 575

U skladu s dodatkom III Uredbe (EU) Br. 305/2011  
za proizvod "kupaonski radijatori"

1. Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvoda u skladu s normom: **EN 442-1:2014, Dodatak G, slika G3**
2. Vrsta proizvoda, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuju identifikaciju građevnog proizvoda kao što je propisano člankom 11. (4): **molimo pogledajte priloženi popis**
3. Namjenska uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s važećim tehničkim specifikacijama, kao što je predviđeno od strane dobavljača: **metalni radijatori, trajno ugrađeni u zgrade, na vodu ili vodenu paru iz vanjskog izvora grijanja**
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili zaštitni znak i kontakt adresa proizvođača, kako zahtijeva članak 11 (5) : **Fero-Term d.o.o., Gospodarska ulica 17, 10255 Donji Stupnik, Hrvatska**  
**Tel: +385 1 434 3116    e-mail: info@fero-term.hr    web: www.fero-term.hr**
5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2: **Nije primjenjivo**
6. Sustav ili sustavi procjene i provjere postojanosti svojstva građevinskih proizvoda kao što je navedeno u uredbi o građevnim proizvodima (EU) 305/2011 u skladu s dodatkom V: **Sustav 3**
7. Prijavljeno tijelo i sukladnost svojstva  
Ime i identifikacijski broj prijavljenog tijela  
DIBT        NB 1428  
WSP Lab    NB 1428  
CELAB      NB 2037  
Certifikati o sukladnosti sadrže izvješća o ispitivanju prijavljenih tijela.
8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: **nije primjenjivo**

## 9. Deklarirana svojstva:

Osnovna obilježja	Izveda	Usklađena tehnička specifikacija
Otpornost na požar	A1	EN 442-1: 2014
Oslobađanje opasnih tvari	nema	
Nepropusnost na tlak	Prolaz. (13 bar)	
Maksimalni radni tlak	10 bar	
Otpornost na tlak	Prolaz. (16 bar)	
Površinska temperatura	Max. 120 °C	
Nazivna toplinska snaga	$\Delta t 30=180 W^1)$ $\Delta t 50 = 342 W^2)$	
Toplinska snaga u različitim uvjetima rada (karakteristična krivulja)	$\Phi = 2,736 \times \Delta t^{1,2344 \quad 3)}$	
Otpornost:		
Otpornost na koroziju:	Nema korozije nakon 100 h vlage	
Otpornost na manja udarna oštećenja:	Klasa 0	

Napomene od 1) do 3). Ovo su ogleadne vrijednosti (EN442-2:2014 Dodatak G.6) Stvarne vrijednosti svih proizvoda koji su predmet ove izjave mogu se pročitati na etiketama proizvoda, u tehničkim listovima ili u elektroničnim medijima.

Izvedba gore navedenog proizvoda (točke 1. i 2.) u skladu je s deklariranim performansama (točka 9.). Ova izjava o izvedbi izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača (točka 4.).

### Ime i funkcija:

Tomislav Gudeljević, predsjednik uprave

### Mjesto i Datum:

Zagreb, 01.05.2022

Artikl	Naziv artikla	CE - Norma
G62378	Radijator kupaonski Terma Calore Black, 1200x450 mm, 426 W, crni	EN 442-1:2014
G62377	Radijator kupaonski Terma Calore Black, 1600x450 mm, 559 W, crni	EN 442-1:2014
G62148	Radijator kupaonski Terma Calore Black, 1600x500 mm, 903 W, crni	EN 442-1:2014
N15865	Radijator kupaonski Terma Calore, 1000x400 mm, 375 W	EN 442-1:2014
N15866	Radijator kupaonski Terma Calore, 1200x400 mm, 386 W	EN 442-1:2014
N14888	Radijator kupaonski Terma Calore, 1200x500 mm, 460 W	EN 442-1:2014
N14889	Radijator kupaonski Terma Calore, 1200x600 mm, 533 W	EN 442-1:2014
N15867	Radijator kupaonski Terma Calore, 1600x500 mm, 607 W	EN 442-1:2014
N15868	Radijator kupaonski Terma Calore, 1800x600 mm, 798 W	EN 442-1:2014
G62371	Radijator kupaonski Terma Cube Black, 1200x400 mm, 486 W, crni	EN 442-1:2014
G62372	Radijator kupaonski Terma Cube Black, 1200x500 mm, 577 W, crni	EN 442-1:2014
G62373	Radijator kupaonski Terma Cube Black, 1200x600 mm, 668 W, crni	EN 442-1:2014
G62374	Radijator kupaonski Terma Cube Black, 1600x400 mm, 637 W, crni	EN 442-1:2014
G62375	Radijator kupaonski Terma Cube Black, 1600x500 mm, 755 W, crni	EN 442-1:2014
G62376	Radijator kupaonski Terma Cube Black, 1800x600 mm, 1001 W, crni	EN 442-1:2014
N14887	Radijator kupaonski Terma T, 1200x500 mm, 535 W	EN 442-1:2014
N14890	Radijator kupaonski Terma T, 1600x600 mm, 828 W	EN 442-1:2014
G62388	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1000x450 mm, 429 W, crni	EN 442-1:2014
G62392	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1000x500 mm, 477 W, crni	EN 442-1:2014
G62394	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1000x600 mm, 558 W, crni	EN 442-1:2014
G351162	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1175x500 mm, 531 W, crni	EN 442-1:2014
G374600	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1175x600 mm, 624 W, crni	EN 442-1:2014
G62389	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1200x450 mm, 526 W, crni	EN 442-1:2014
G62396	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1200x500 mm, 469 W, crni, srednji priključak	EN 442-1:2014
G61983	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1200x500 mm, 556 W, crni	EN 442-1:2014
G62398	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1200x600 mm, 553 W, crni, srednji priključak	EN 442-1:2014
G61368	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1200x600 mm, 638 W, crni	EN 442-1:2014
G626487	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1222x500 mm, 552 W, crni, srednji priključak	EN 442-1:2014
G626488	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1222x600 mm, 676 W, crni, srednji priključak	EN 442-1:2014
G351166	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1475x500 mm, 644 W, crni	EN 442-1:2014
G374604	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1475x600 mm, 732 W, crni	EN 442-1:2014
G626489	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1537x500 mm, 718 W, crni, srednji priključak	EN 442-1:2014
G626490	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1537x600 mm, 804 W, crni, srednji priključak	EN 442-1:2014
G62390	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1600x450 mm, 674 W, crni	EN 442-1:2014
G62397	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1600x500 mm, 638 W, crni, srednji priključak	EN 442-1:2014
G61984	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1600x500 mm, 747 W, crni	EN 442-1:2014
G62399	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1600x600 mm, 735 W, crni, srednji priključak	EN 442-1:2014
G61369	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1600x600 mm, 866 W, crni	EN 442-1:2014
G62391	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1800x450 mm, 827 W, crni	EN 442-1:2014

Artikl	Naziv artikla	CE - Norma
G62393	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1800x500 mm, 908 W, crni	EN 442-1:2014
G62395	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1800x600 mm, 1075 W, crni	EN 442-1:2014
G62400	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1800x600 mm, 852 W, crni, srednji priključak	EN 442-1:2014
G626491	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1807x500 mm, 830 W, crni, srednji priključak	EN 442-1:2014
G626492	Radijator kupaonski TermaBad R01 Black, 1807x600 mm, 962 W, crni, srednji priključak	EN 442-1:2014
G351150	Radijator kupaonski TermaBad R01, 775x400 mm, 281 W	EN 442-1:2014
G351156	Radijator kupaonski TermaBad R01, 775x500 mm, 342 W	EN 442-1:2014
G351157	Radijator kupaonski TermaBad R01, 775x500 mm, 342 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G374594	Radijator kupaonski TermaBad R01, 775x600 mm, 402 W	EN 442-1:2014
G374595	Radijator kupaonski TermaBad R01, 775x600 mm, 402 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
N13378	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1000x450 mm, 408 W	EN 442-1:2014
N13519	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1000x500 mm, 364 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
N13516	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1000x500 mm, 454 W	EN 442-1:2014
N13523	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1000x600 mm, 424 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
N13517	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1000x600 mm, 531 W	EN 442-1:2014
G351151	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1175x400 mm, 436 W	EN 442-1:2014
G351152	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1175x400 mm, 436 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G351159	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1175x500 mm, 531 W	EN 442-1:2014
G351160	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1175x500 mm, 531 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G374597	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1175x600 mm, 624 W	EN 442-1:2014
G374598	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1175x600 mm, 624 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G374608	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1175x750 mm, 760 W	EN 442-1:2014
G374609	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1175x750 mm, 760 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G62285	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1200x450 mm H, 572 W	EN 442-1:2014
N13379	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1200x450 mm, 500 W	EN 442-1:2014
G62287	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1200x500 mm H, 621 W	EN 442-1:2014
N12488	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1200x500 mm, 350 W, krom	EN 442-1:2014
N13520	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1200x500 mm, 446 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
N12482	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1200x500 mm, 530 W	EN 442-1:2014
G62290	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1200x600 mm H, 719 W	EN 442-1:2014
N12485	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1200x600 mm, 426 W, krom	EN 442-1:2014
N13524	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1200x600 mm, 526 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
N12479	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1200x600 mm, 620 W	EN 442-1:2014
G626481	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1222x500 mm, 552 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G626482	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1222x600 mm, 676 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G351153	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1475x400 mm, 556 W	EN 442-1:2014
G351154	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1475x400 mm, 556 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G351163	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1475x500 mm, 644 W	EN 442-1:2014
G351164	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1475x500 mm, 644 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G374601	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1475x600 mm, 732 W	EN 442-1:2014
G374602	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1475x600 mm, 732 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G374611	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1475x750 mm, 863 W	EN 442-1:2014
G374612	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1475x750 mm, 863 W, srednji priključak	EN 442-1:2014

Artikl	Naziv artikla	CE - Norma
G626483	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1537x500 mm, 718 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G626484	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1537x600 mm, 804 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G62286	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1600x450 mm H, 757 W	EN 442-1:2014
N13380	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1600x450 mm, 641 W	EN 442-1:2014
G62288	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1600x500 mm H, 821 W	EN 442-1:2014
N12487	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1600x500 mm, 486 W, krom	EN 442-1:2014
N13521	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1600x500 mm, 607 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
N12481	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1600x500 mm, 711 W	EN 442-1:2014
G62291	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1600x600 mm H, 952 W	EN 442-1:2014
N12483	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1600x600 mm, 557 W, krom	EN 442-1:2014
N13525	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1600x600 mm, 699 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
N12478	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1600x600 mm, 841 W	EN 442-1:2014
G62294	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1600x750 mm H, 1148 W	EN 442-1:2014
G351155	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1775x400 mm, 669 W	EN 442-1:2014
G351167	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1775x500 mm, 815 W	EN 442-1:2014
G351168	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1775x500 mm, 815 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G374605	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1775x600 mm, 958 W	EN 442-1:2014
G374606	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1775x600 mm, 958 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G374614	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1775x750 mm, 1167 W	EN 442-1:2014
G374615	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1775x750 mm, 1167 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
N13515	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1800x450 mm, 787 W	EN 442-1:2014
G62289	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1800x500 mm H, 990 W	EN 442-1:2014
N12486	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1800x500 mm, 584 W, krom	EN 442-1:2014
N13522	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1800x500 mm, 700 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
N12480	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1800x500 mm, 864 W	EN 442-1:2014
G62292	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1800x600 mm H, 1152 W	EN 442-1:2014
N12477	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1800x600 mm, 1023 W	EN 442-1:2014
N12484	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1800x600 mm, 688 W, krom	EN 442-1:2014
N13526	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1800x600 mm, 811 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G62293	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1800x750 mm H, 1395 W	EN 442-1:2014
G626485	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1807x500 mm, 830 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G626486	Radijator kupaonski TermaBad R01, 1807x600 mm, 962 W, srednji priključak	EN 442-1:2014
G351158	Radijator kupaonski TermaBad R02, 775x500 mm, 350 W	EN 442-1:2014
G374596	Radijator kupaonski TermaBad R02, 775x600 mm, 413 W	EN 442-1:2014
N13518	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1000x500 mm, 439 W	EN 442-1:2014
G351161	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1175x500 mm, 535 W	EN 442-1:2014
G374599	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1175x600 mm, 633 W	EN 442-1:2014
G374610	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1175x750 mm, 777 W	EN 442-1:2014
N12494	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1200x500 mm, 526 W	EN 442-1:2014
N12491	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1200x600 mm, 621 W	EN 442-1:2014
G351165	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1475x500 mm, 644 W	EN 442-1:2014
G374603	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1475x600 mm, 732 W	EN 442-1:2014
G374613	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1475x750 mm, 863 W	EN 442-1:2014
N12493	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1600x500 mm, 707 W	EN 442-1:2014
N12490	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1600x600 mm, 833 W	EN 442-1:2014

Artikl	Naziv artikla	CE - Norma
G351169	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1775x500 mm, 822 W	EN 442-1:2014
G374607	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1775x600 mm, 972 W	EN 442-1:2014
G374616	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1775x750 mm, 1193 W	EN 442-1:2014
N12489	Radijator kupaonski TermaBad R02, 1800x600 mm, 1012 W	EN 442-1:2014
N12500	Radijator kupaonski TermaBad R03, 1200x500 mm, 475 W	EN 442-1:2014
N12497	Radijator kupaonski TermaBad R03, 1200x600 mm, 578 W	EN 442-1:2014
N12499	Radijator kupaonski TermaBad R03, 1600x500 mm, 643 W	EN 442-1:2014
N12495	Radijator kupaonski TermaBad R03, 1800x600 mm, 868 W	EN 442-1:2014
N14754	Radijator kupaonski TermaBad R27, 1200x500 mm, 551 W	EN 442-1:2014
N14756	Radijator kupaonski TermaBad R27, 1200x600 mm, 642 W	EN 442-1:2014
N14755	Radijator kupaonski TermaBad R27, 1750x500 mm, 926 W	EN 442-1:2014
N14757	Radijator kupaonski TermaBad R27, 1750x600 mm, 1024 W	EN 442-1:2014
G61498	Radijator kupaonski TermaBad R30, 1780x472 mm, 923 W, vertikalni	EN 442-1:2014