



Czech Bathrooms since 1878

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP 997

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Za broj proizvoda molimo pogledajte popis u prilogu

Vrsta proizvoda, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju građevinskog proizvoda:

WP: Viseća WC školjka

WCS: Viseći WC monoblok sa odvojitim vodokotlićem

PP: Podna WC školjka

PCS: Podni WC monoblok sa odvojitim vodokotlićem

PO: Podni WC monoblok izrađen iz jednog komada

2. Namjena

Osobna higijena (OH/PH)

3. Proizvođač

LAUFEN CZ, spol. s r.

o. V Tůních 3/1637

120 00 Praha 2, Česká republika

Tel: +420 296 337 711 / e-mail: office.praha@cz.laufen.com / website: www.jika.cz

4. Ovlašteni predstavnik

Nije primjenjivo

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sistem 4

6. Usklađena norma

EN 997: 2012 + A1: 2015

7. Određene sukladnosti

Bitne karakteristike	Sukladnosti
Kapacitet vode za ispiranje (CF)	Potvrđeno
Prevenција povrata (BP)	Potvrđeno
Čišćenje (CA)	Potvrđeno
Otpor opterećenja (LR)	Potvrđeno
Vodonepropusnost (WT)	Potvrđeno
Pouzdanost ventila (VR)	Potvrđeno
Trajnost (DA)	Potvrđeno

Deklarirana izvedba proizvoda prikazana je u bitnim obilježjima i u oznakama koda popisa u prilogu.

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager



IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP 997

Kataloški br.		Naziv	Tip proizvoda	Odgovarajući vodikotlič	Oznaka koda	Bitne karakteristike	min. volumen
H822036		Baby	PP		EN 997 - CL1 - 5A - 5C	CF - BP - CA - DA	5/3
H822037		Baby	PP		EN 997 - CL1 - 5A - 5C	CF - BP - CA - DA	5/3
H827037		Baby	PP		EN 997 - CL1 - 7A	CF - BP - CA - DA	7
H820642	H820266	Deep by JIKA	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820642		Deep by JIKA	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5,9/3
H823645		Deep by JIKA	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H824644		Deep by JIKA	PCS	2664.0	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824646	H824576	Deep by JIKA	PCS	2664.0	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824647	H860640	Deep by JIKA	PCS	2665.2	EN 997 - CL1 - 5 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H824647	H860640	Deep by JIKA	PCS	2665.2	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5,9/3
H820610		Deep by JIKA	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820610		Deep by JIKA	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5,9/3
H821615		Deep by JIKA	PP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - DA	5/3
H821615		Deep by JIKA	PP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H821615		Deep by JIKA	PP	S3624	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/4
H825616	H826616	Deep by JIKA	PCS	2861.2	EN 997 - CL1 - 5 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H825616	H826616	Deep by JIKA	PCS	2861.x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5,9/3
H825617	H826617	Deep by JIKA	PCS	2861.2	EN 997 - CL1 - 5 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H825617	H826617	Deep by JIKA	PCS	2861.x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H820611	H860611	Deep by JIKA	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820611	H860611	Deep by JIKA	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5,9/3
H820614		Deep by JIKA	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 5A - 4A	CF - BP - CA - LR - DA	4/2
H820614		Deep by JIKA	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9/4,5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4,5/3
H823615	H823262	Deep by JIKA	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H823615	H823262	Deep by JIKA	PP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H823616		Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H823616	H860618	Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H823617		Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H823617		Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H823618		Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H823618		Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H824616	H822616	Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824616	H860616	Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824616	H822616	Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H824616	H860616	Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H824617	H822617	Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824617	H860617	Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824617	H822617	Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H824617	H860617	Deep by JIKA	PCS	2761.2,3	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H821370	H821380	Dino/Euroline	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H821377	H860377	Dino rimless	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H821377	H860378	Dino rimless	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H822000		Dino	PP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - DA	6/3
H822008		Dino	PP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - DA	6/3

Odgovaraјуći vodkahtilј	Prosječna potrošnja
AUFEN LIS 894665	3,50
AUFEN LIS 894665	3,50
AUFEN LIS 89466x	7,00
AUFEN LIS 89466x	3,75
AUFEN LIS 89466x	3,73
AUFEN LIS 89466x	3,75
	3,75
	3,75
	3,50
	3,73
AUFEN LIS 894665	3,50
AUFEN LIS 89466x	3,73
AUFEN LIS 894665	3,50
AUFEN LIS 89466x	3,73
AUFEN LIS 89466x	4,46
	3,50
	3,73
	3,50
	3,73
AUFEN LIS 89466x	3,75
AUFEN LIS 89466x	3,73
AUFEN LIS 89466x	2,50
AUFEN LIS 89466x	3,38
AUFEN LIS 89466x	3,75
AUFEN LIS 89466x	3,73
	3,75
	3,73
	3,75
	3,73
	3,75
	3,73
	3,75
	3,73
	3,75
	3,73
	3,75
	3,73
	3,75
	3,73
	3,75
AUFEN LIS 89466x	3,75
AUFEN LIS 89466x	3,75
AUFEN LIS 89466x	3,75
AUFEN LIS 89466x	3,75
AUFEN LIS 89466x	3,75

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP 997

Kataloški br.		Naziv	Tip proizvoda	Odgovaraјуći vodokotlić	Oznaka koda	Bitne karakteristike	min. volumen
H821372		Lyra new	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5,9/3
H824276	H824236	Lyra new/Concept	PCS	2827.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824276	H826398	Lyra new/Troma	PCS	2664.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824276	H860270	Lyra new/Easy/Norma	PCS	2664.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824276	H860272	Lyra new/Euroline	PCS	2827.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824276	H860274	Lyra new/RPG	PCS	2634.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824276	H861640	Lyra new	PCS	2827.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824276	H824178	Lyra new/Uni	PCS	2797.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824277	H825237	Lyra new	PCS	2827.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824277	H824237	Lyra new/Concept	PCS	2827.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824277	H826399	Lyra new/Troma	PCS	2664.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824277	H860271	Lyra new/Easy/Norma	PCS	2664.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824277	H860273	Lyra new/Euroline	PCS	2827.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824277	H860275	Lyra new/RPG	PCS	2634.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824277	H824179	Lyra new/Uni	PCS	2797.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H821384		Lyra plus rimless	WP		EN 997 - CL1 - 5/6A	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H821386		Lyra plus	PP		EN 997 - CL1 - 5A	CF - BP - CA - DA	5/3
H821387		Lyra plus	PP		EN 997 - CL1 - 5A	CF - BP - CA - DA	5/3
H823380	H823261	Lyra plus	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H823380	H862383	Lyra plus	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H823380	H823261	Lyra plus	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5,9/3
H823380	H862383	Lyra plus	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5,9/3
H823382	H860382	Lyra plus	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H823382	H860382	Lyra plus	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5,9/3
H823386	H827386	Lyra plus	PCS	2738.2,3	EN 997 - CL1 - 5/6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5/3
H823387	H827387	Lyra plus	PCS	2738.2,3	EN 997 - CL1 - 5/6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5/3
H824384	H826384	Lyra plus	PCS	2838.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824386	H826386	Lyra plus	PCS	2838.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824386	H862386	Lyra plus	PCS	2838.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824387	H826387	Lyra plus	PCS	2838.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824387	H862387	Lyra plus	PCS	2838.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H825386		Lyra plus	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H825387		Lyra plus	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H820712		Mio	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820712		Mio	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5,9/3
H820714		Mio rimless	WP		EN 997 - CL1 - 5A	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820714		Mio rimless	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5,9/3
H823716		Mio	PCS	2771.2,3, 2871.7	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H823716		Mio	PCS	2771.2,3, 2871.7	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H824716	H824718	Mio	PCS	2771.2,3, 2871.7	EN 997 - CL1 - 6 - VRll	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824716	H824718	Mio	PCS	2771.2,3, 2871.7	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H820228		Prisma	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820423		Pure	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	4,5/3
H820423		Pure	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5,9/3

Odgovarajući vodokotlić	Prosječna potrošnja	oznaka koda
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
	3,50	EN 16578 - S5
	3,50	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,38	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5



IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP 997

Kataloški br.		Naziv	Tip proizvoda	Odgovaraјуći vodikotlić	Oznaka koda	Bitne karakteristike	min. volume
H821157	H821217	Roman	PP		EN 997 - CL1 - 9A	CF - BP - CA - DA	9
H821227		Sam	PP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - DA	6/3
H822386	H826286	Scandia	PCS	2828.3, 2938.5	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H822386	H824286	Scandia	PCS	2828.3, 2938.5	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H825287	H826287	Scandia	PCS	2828.3	EN 997 - CL1 - 6 - 4 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H825288	H826289	Scandia	PCS	2828.3	EN 997 - CL1 - 6 - 4 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820213		Tigo	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820213		Tigo	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5,9/3
H824216		Tigo	PCS	2821.2,3	EN 997 - CL1 - 5 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H824216		Tigo	PCS	2821.2,3	EN 997 - CL2 - 4,5	CF - BP - CA - LR - WL - VR - DA	4,5/3
H821390		Troma	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820396	H860396	Zeta	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H822396		Zeta	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H822397		Zeta	PP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - DA	6/3
H822746		Zeta plus	PP		EN 997 - CL1 - 5/6A - 6C	CF - BP - CA - DA	5/3
H822746		Zeta plus	PP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H822747		Zeta plus	PP		EN 997 - CL1 - 5/6A - 6C	CF - BP - CA - DA	5/3
H822747		Zeta plus	PP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 5,9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5,9/3
H824396	H860100	Zeta	PCS	2839.2,3, 2827.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824396	H825396	Zeta	PCS	2839.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824396	H825496	Zeta	PCS	2839.2,3, 2827.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824396	H861393	Zeta/Neo	PCS	2761.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824396	H861390	Zeta/Neo	PCS	2839.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824396	H860276	Zeta/Diana	PCS	2839.2,3, 2827.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824397	H825497	Zeta	PCS	2839.2,3, 2827.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824397	H860101	Zeta	PCS	2839.2,3, 2827.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824397	H825397	Zeta	PCS	2839.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824397	H861395	Zeta/Neo	PCS	2761.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824397	H861399	Zeta/Neo	PCS	2839.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824397	H860277	Zeta/Diana	PCS	2839.2,3, 2827.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824286		Baltic	PCS	2828.3	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H826282		Lyra plus Scandia	PCS	2938.5	EN 997 CL1-6-4-VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H826283		Lyra plus Scandia	PCS	2938.5	EN 997 CL1-6-4-VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H821746		Munique	PP		EN 997 CL1 - 6A -6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H821747		Munique	PP		EN 997 CL1 - 6A -6C	CF - BP - CA - DA	6/3

[illegible]